



The Spirit of Innovation

COLOP
MARKING SOLUTIONS

Nuestra empresa

The Spirit of Innovation



Global Player. COLOP es uno de los fabricantes líderes de sellos y dispositivos modernos de marcaje en el mercado mundial. Cuenta con más de 500 empleados y numerosas sucursales en todo el mundo, está presente en 120 mercados con una tasa de exportación de más del 98%. El continuo crecimiento es un principio profundamente arraigado en la filosofía corporativa de COLOP lo cual asegura que, en el futuro, se pueda seguir cumpliendo con el crecimiento global en la demanda de sellos europeos de alta calidad. Esta es la razón por la que en los últimos años se ha llevado a cabo una importante ampliación de la capacidad de producción en la central en Wels, Austria y también en la segunda planta de producción en la República Checa. COLOP opera actualmente en tres áreas de negocio: en el segmento de sellos tradicionales, en el área de marcado digital, así como en el campo de las artes y manualidades.



Innovación & Diseño. Desde su fundación hace casi 40 años, COLOP se ha comprometido con la innovación de productos en el campo de la tecnología punta de los artículos de marcaje, particularmente sellos. En 2008, por ejemplo, la empresa dio a conocer en el mundo del sello los "Sellos Verdes". Estos sellos están fabricados mayoritariamente con materiales reciclados o materias primas renovables. Otra de las innovaciones significativas de la compañía son los sellos con protección antibacteriana. Con el Printer, la personalización de los sellos se ha convertido en una tendencia. En 2019, COLOP presentó el primer dispositivo de marcaje y sello electrónico-digital del mundo para la impresión móvil de su tipo - el COLOP e-mark®.



Soluciones de Marcaje. La gama de productos se compone de una gran selección de sellos para diferentes aplicaciones que incluye sellos de oficina, sellos de bolsillo, sellos rectangulares y redondos. COLOP suministra también todos los productos y sistemas necesarios para asegurar una impresión de alta calidad. La variedad de servicios que ofrece COLOP se completa con las soluciones e-business para la creación de placas de texto y la venta de sellos online, así como herramientas software para la personalización de imagecards.



Calidad & Gestión medioambiental. El sistema de gestión medioambiental de COLOP se ha certificado durante muchos años con el ISO 14001, lo que asegura que todos los procesos se hayan optimizado desde una perspectiva ecológica. La empresa, además, ha tenido también la convicción de hacer una contribución voluntaria superior a la media en temas medioambientales, yendo más allá de la estricta reglamentación nacional y de la UE. Colop tiene el certificado ISO 9001 desde el año 2001, este certificado es la base de un proceso de mejora continua como parte del excelente sistema de gestión de calidad interno de la empresa.



La Producción Alta tecnología de COLOP otorga gran importancia a la modernidad y eficiencia en el proceso de producción, poniendo especial énfasis en las fuentes de energía necesarias. Producción completamente automatizada, fabricación de líneas de producción clave, constante modernización y actualización de maquinaria y de procesos de optimización, todo ello garantiza unos productos de excelente calidad y un proceso de fabricación de alta eficiencia energética.



EOS Rectangular	3-4
EOS Rectangular, Cuadrado	5
EOS Redondo	6
EOS X-Large	7-8




EOS Fechador híbrido	9
----------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer	14



Recambios EOS	15
---------------------	----



EOS Motivational Stamps	16
EOS [AR] Stamps	18



Máquinas Flash EOS	19
Material de producción EOS	20-21



Herramienta de diseño EOS	22-23
---------------------------------	-------




Guías inicio rápido EOS	24-28
-------------------------------	-------



EOS Line

Especialmente para ti

La línea EOS es una combinación de sellos flash de diseño moderno y ergonómico que proporciona impresiones nítidas y definidas. Rápido de fabricar y disponible „mientras espera“ si es preciso. Las atractivas monturas en blanco y negro ofrecen el marco perfecto para su diseño personal.



Incluye tres atractivos diseños de ImageCard para elegir



Formatos X-Large disponibles para necesidades especiales



Cartucho con salidas adicionales para facilitar el reentintado de los tamaños más grandes



Reentintado fácil y limpio



Los sellos EOS estándar y XL en negro están fabricados con plástico reciclado al menos en un 80%

EOS ImageCard™ Designer

Con el software de COLOP puede personalizar fácilmente el aspecto de su sello EOS

www.eos.imagecard.colop.com



RAFAEL SAAVEDRA
C/ del Carmen, 183
28013 MADRID

12 x 27 mm

EOS 10

tamaño de impresión	12 x 27 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	
contenido del kit	



LUIS GONZÁLEZ
EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm



Cartuchos y espumas divididos están disponibles para la fabricación de sellos bicolores.

EOS 20

tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ
Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm



Cartuchos y espumas divididos están disponibles para la fabricación de sellos bicolores.

EOS 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



REDWOOD
market garden
Seaside Avenue 347/348
Hill Valley, CA 90104
tel: 555 - 490 710 208
fax 555 - 490 710 209

23 x 59 mm



Cartuchos y espumas divididos están disponibles para la fabricación de sellos bicolores.


EOS 40

tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	
contenido del kit	

4 | EOS Rectangular

**BOB'S GARAGE**

34 Glendale Ave. 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 0555 230 219
tel: 555 240 227
fax 555 240 228
e-mail: bob@garage.net



30 x 70 mm

EOS 50

tamaño de impresión	30 x 70 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	

**FLASH W. GORDON**

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

EOS 60

tamaño de impresión	38 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	8
embalaje	
contenido del kit	



FLASH W. GORDON
e-mail: flash@w.gordon.com

mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 12

tamaño de impresión	8 x 64 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	2
embalaje	
contenido del kit	



PIZZERÍA NUOVA NAPOLI
Venga a degustar la mejor cocina italiana. No necesita ir a Italia.
Avenida Príncipe, 23 • 28300 ARANJUEZ (MADRID)

15 x 76 mm

EOS 25

tamaño de impresión	15 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



WAYNE INDUSTRIES
390 Gotham Lane 99
Gotham City, GC 10086
tel: 555 490 310
fax 555 490 311
e-mail: wayne@industries.net

30 x 51 mm

EOS 35	
tamaño de impresión	30 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



LA MONTARAZA
Restaurante especializado en cocina burgalesa.
Los platos estrella son el revuelto de ajetes,
chinito escabechado y la morcilla de Burgos.
Por otro lado, su horno de leña les sirve para asar...
Tel: 95 789 34 23 • Oltà, 47 • 46006 VALENCIA

25 x 82 mm

EOS 45	
tamaño de impresión	25 x 82 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	
contenido del kit	



★★★★★
HOTEL EUROPA
En la mejor localización del centro de Madrid:
Puerta del Sol. 70 habitaciones con baño completo.
Tel.: 96 145 89 00
Fax: 96 145 89 22
**Glorieta Puerta de Toledo, 35
28013 MADRID**

40 x 63 mm

EOS 55	
tamaño de impresión	40 x 63 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	9
embalaje	
contenido del kit	



FLASH W. GORDON
5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com

30 x 30 mm

EOS Q 30	
tamaño de impresión	30 x 30 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	

6 | EOS Redondo



Ø 17 mm

EOS R 17	
tamaño de impresión	Ø 17 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	
contenido del kit	



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry	
tamaño de impresión	Ø 17 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	
contenido del kit	



Ø 30 mm

EOS R 30	
tamaño de impresión	Ø 30 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



Ø 42 mm

EOS R 40	
tamaño de impresión	Ø 42 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



Ø 45 mm

EOS R 45	
tamaño de impresión	Ø 45 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	9
embalaje	
contenido del kit	



Ø 51 mm

EOS R 50	
tamaño de impresión	Ø 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	11
embalaje	
contenido del kit	



ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT
INS MADE ARE RECORDED
LED BY THE FOLLOWING

Dept. _____

47 x 98 mm

EOS 110	
tamaño de impresión	47 x 98 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	10
embalaje	
contenido del kit	



HOTEL EUROPE
★★★★★ Puerta del Sol
Glorieta Puerta de Toledo
28013 MADRID
Tel: 01234 611613
Tel: 01234 611614
Fax - 15
Fax - 16

50 x 75 mm

EOS 112	
tamaño de impresión	50 x 75 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	10
embalaje	
contenido del kit	



Proj.: _____
F & E: _____
Constr.: _____
Law. _____

3 _____

4 _____

Appr. 6 _____

60 x 80 mm

EOS 115	
tamaño de impresión	60 x 80 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	12
embalaje	
contenido del kit	

Proj.:		
F & E:		
Constr.:		
Law.		
		
Appr. 6		

70 x 95 mm

EOS 120	
tamaño de impresión	70 x 95 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	15
embalaje	   
contenido del kit	 

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**

*REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING*

▼ Initials & Date	Dept.
	EO tama color núm emb cont

89 x 114 mm

EOS 130	
tamaño de impresión	89 x 114 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	18
embalaje	   
contenido del kit	 

**ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT**

*REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING*

▼ Initials & Date	Dept.	
		EOS 140 tamaño de l color de mo número de l embalaje contenido d
Checked:	Date:	

89 x 121 mm

EOS 140	
tamaño de impresión	89 x 121 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	18
embalaje	   
contenido del kit	 



Fechador híbrido

Combinación única de tecnología flash-stamp y sellos automáticos

Combina la funcionalidad de una robusta banda de fecha de sello automático con la flexibilidad y conveniencia de una placa de texto microporosa personalizada.



La banda de fecha de caucho brinda una calidad de gran resistencia



La placa de texto se puede hacer en pocos minutos



La tapa que recubre las bandas permite un manejo limpio



Fácil cambio de almohadilla



EOS Printer 38 Fechador híbrido

tamaño de impresión	25 x 47 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5*
embalaje	

* Con una línea para la fecha

EOS Express

El modo más rápido de hacer un sello



Con los cartuchos EOS Express los sellos se fabrican en segundos. Los pasos de ensamblaje se minimizan - no es necesario el film protector. El proceso de entintaje optimizado hace posible que se pueda utilizar el sello en pocos minutos. Todas las monturas EOS Express negras se componen de al menos 80 % de materiales plásticos reciclados.



Cartucho EOS pre-montado

El film protector ya colocado sobre el foam permite un manejo fácil a la vez que protege el material



Entintaje activado automáticamente durante el proceso flash

Ensamblaje final con un click



LUIS GONZÁLEZ
EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm



EOS 20

tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ
Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm



EOS 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



HERMANO DELGADO
Tel.: 96 89 34 56
Fax 96 89 34 43
hermano@delgado.net
C/. Victor de la Serna 34-40
46780 PLAYA, VALENCIA

23 x 59 mm



EOS 40


tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	
contenido del kit	



BOB'S GARAGE

34 Glendale Ave. 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 0555 230 219
tel: 555 240 227
fax 555 240 228
e-mail: bob@garage.net

30 x 70 mm



EOS 50

tamaño de impresión	30 x 70 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwagordon.com

38 x 76 mm



EOS 60

tamaño de impresión	38 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	8
embalaje	
contenido del kit	



PIZZERÍA NUOVA NAPOLI
Venga a degustar la mejor cocina italiana. No necesita ir a Italia.
Avenida Príncipe, 23 • 28300 ARANJUEZ (MADRID)

15 x 76 mm



EOS 25

tamaño de impresión	15 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



Ø 17 mm



EOS R 17

tamaño de impresión	Ø 17 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	
contenido del kit	



Ø 42 mm



EOS R 40

tamaño de impresión	Ø 42 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



Portable Stamps

Compañero imprescindible

Multifuncional y siempre contigo - en el escritorio, en la oficina o „en la carretera“, en un bolsillo, alrededor del cuello o en un llavero.



Moderno diseño -
minimizado y
reducido a lo esencial



Manejo sencillo,
flexible - y limpio



Los bolígrafos
sello de COLOP son
atractivos instrumentos
de escritura pero con
la función adicional de
un práctico sello



Pequeño, elegante
y de bolsillo - con un clip
va a todas partes



THOMAS JERRY
Mouse Avenue 115
Mice City, MC 194058
e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 20	
tamaño de impresión	13 x 35 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



THOMAS A. JERRY
Mouse Avenue 123
Mice City, MC 191087
e-mail: thomas@jerry.com
www.thomas-a-jerry.com

18 x 48 mm

EOS Stamp Mouse 30	
tamaño de impresión	18 x 48 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



Ø 40 mm

EOS Stamp Mouse R 40	
tamaño de impresión	Ø 40 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



Clip	
embalaje	



Lanyard	
embalaje	



Keyring	
embalaje	



LUIS GONZÁLEZ
EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 20

tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	



HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ
Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm

EOS Pocket Stamp 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	



HERMANO DELGADO
Tel.: 96 89 34 56
Fax 96 89 34 43
hermano@delgado.net
C/. Victor de la Serna 34-40
46780 PLAYA, VALENCIA

23 x 59 mm

EOS Pocket Stamp 40

tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

tamaño de impresión	8 x 33 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer Exclusive

tamaño de impresión	8 x 33 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	

	Kit			Montura	Cartucho				Foam	Almo- hadilla Híbrida
	tinta 	sin tinta 	sin cartucho 		tinta 	sin tinta 	 XPRESS  XPRESS textile 			
Rectangular/Round/Square										
EOS 10	x		x		x	x			x	
EOS 12	x		x		x	x			x	
EOS 20	x		x		x	x 2 COLOR			x 2 COLOR	
EOS 25	x		x		x	x			x	
EOS 30	x		x		x	x 2 COLOR			x 2 COLOR	
EOS 35	x		x		x	x			x	
EOS 40	x		x		x	x 2 COLOR			x 2 COLOR	
EOS 45	x		x		x	x			x	
EOS 50	x		x		x	x			x	
EOS 55	x		x		x	x			x	
EOS 60	x		x		x	x			x	
EOS Q 30	x		x		x	x			x	
EOS R 17	x		x		x	x			x	
EOS R 30	x		x		x	x			x	
EOS R 40	x		x		x	x			x	
EOS R 45	x		x		x	x			x	
EOS R 50	x		x		x	x			x	
 XPRESS										
EOS Express 20	x						x	3) x		
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x							2) x	
EOS 112		x							2) x	
EOS 115		x							2) x	
EOS 120		x							2) x	
EOS 130		x							2) x	
EOS 140		x							2) x	
Fechador híbrido										
EOS Printer 38 Fechador híbrido	1) x								x	x
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x							2) x	
EOS Stamp Mouse 30		x							2) x	
EOS Stamp Mouse R 40		x							2) x	
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x							x	
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20				x						
EOS Pocket Stamp 30				x						
EOS Pocket Stamp 40				x						
Motivational Stamp										
Motivational Stamp				x					2) x	

1) solo azul/rojo

2) El cartucho y el foam son un único componente

3) cartucho sin film protector

 Cartuchos y espumas divididos están disponibles para la fabricación de sellos bicolores.

MOTIVATIONAL STAMP

EOS Motivational Stamps

Motivar con simpáticas impresiones

Sellos de alta calidad con mensajes positivos y motivadores - destinado a grupos de compra como colegios o para programas de fidelización.

El sello preentintado está listo para usar y no requiere ninguna almohadilla de tinta adicional
Reentintable - Si la impresión pierde color tira del mango y re-entinta el sello para seguir marcando

Adhesivo de imagen redondo - Muestra la impresión en el mango y ayuda a elegir el sello adecuado

Colores de alta calidad - para impresiones alegres y luminosas

Fácil manejo - Un mango sencillo pero ergonómico garantiza un marcaje sin esfuerzo

Conservación práctica - La caja de plástico que acompaña al sello es perfecta para conservar el sello listo y limpio cuando no se utiliza

Motivational Stamp Maker
Crea tu placa de texto EOS de forma rápida y sencilla con la herramienta online „Motivational Stamp Maker“. Disponibles gran cantidad de diseños diferentes. Cada texto se puede modificar a su propio idioma

motivationalstamps.colop.com



Motivational Stamp/L	
tamaño de impresión	Ø 22 mm
embalaje	



Motivational Stamp Design Mix	
tamaño de impresión	Ø 22 mm
color de montura Estrella dorada, Pulgar arriba	
color de montura Varita mágica, Estrella azul	
embalaje	



Motivational Stamp	
tamaño de impresión	Ø 22 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	


[AR]
STAMP




[AR] Stamps

Realidad aumentada en el sector del marcaje

USPs




La impresión de un sello como experiencia 3D virtual



Intuitivo y fácil de utilizar con una tablet/ smartphone



Diseños atractivos para coleccionar




Ideal para que pedagogos y padres puedan recompensar a niños en preescolar o primaria

CÓMO FUNCIONA?



1

Hacer una impresión con el sello motivacional



2

Descargar COLOP [AR] STAMP App gratis




3

Iniciar COLOP [AR] STAMP App y escanear la impresión



4

Disfruta del efecto AR - 3D animado, con sonido



[AR] Stamps

tamaño de impresión	Ø 22 mm
color de montura	    
embalaje	    



Máquinas Flash

Ajuste óptimo para la fabricación de los sellos EOS

Las máquinas compactas **COLOP FS-800** y **FS-1200 T** son fáciles de utilizar. Están diseñadas para la fabricación óptima de toda la gama de productos EOS y el sistema garantiza excelentes resultados cada vez que se utiliza.



El robusto mecanismo de cierre distribuye la presión de forma óptima sobre toda la placa de texto flash



Las placas de distancia magnéticas permiten un encendido rápido del sistema EOS



El proceso flash comienza de forma automática al cerrar la tapa

Incluye software



FS-800

Tamaño de la máquina	242 x 242 x 177 mm
Área de exposición	98 x 58 mm
Número de lámparas de exposición	2
Suministro eléctrico	220 V / 50 Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo máximo	9 A



FS-1200T

Tamaño de la máquina	307 x 242 x 177 mm
Área de exposición	125 x 98 mm
Número de lámparas de exposición	3
Suministro eléctrico	220 V / 50 Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo máximo	9 A



Placa de distancia para fechador híbrido FS-800

formato	100 x 60 x 10,5 mm
embalaje	1 pc



Placa de distancia para fechador híbrido FS-1200T

formato	136 x 110 x 10,5 mm
embalaje	1 pc



Tinta Flash

colores		
contenido	25 ml	250 ml
embalaje		




Tinta de secado rápido Flash 802

colores		
contenido	25 ml	250 ml
embalaje		



Tinta Flash 809

colores		
contenido	25 ml	250 ml
embalaje		



EOS Media Sheet A4

formato	210 x 297 mm
embalaje	50 Stück
grosor	0,09 mm

**Papel vegetal EOS A4**

formato	210 x 297 mm
embalaje	100 pcs
grosor	0,09 mm

**Papel vegetal EOS A6**


formato	105 x 148 mm
embalaje	100 pcs
grosor	0,09 mm

**Film protector EOS A4**


formato	210 x 297 mm
embalaje	100 pcs

**Film protector EOS A6**


formato	105 x 148 mm
embalaje	100 pcs

**Bolígrafo de marcaje y corrección EOS**

ancho de línea	0,5 mm
embalaje	1 pc

**Motivational Stamp - Patrón**

embalaje	1 pc
----------	------



Herramienta de diseño EOS

Composición en unos pocos clicks

La herramienta de diseño EOS contiene todo lo que el usuario necesita para componer textos en unos minutos. Ofrece tanto las placas de texto como la posibilidad de cargar fotografías.



Permite hacer sellos con sus fotografías



Incluye placas de texto para todos los tamaños EOS




Descargue el software aquí:
eostst.colop.com

1.

ELEGIR EL TAMAÑO DE PLACA


Elegir el tamaño de placa EOS deseado y empezar con una plantilla o con una placa de texto en blanco.



2.

COMPOSICIÓN


Introducir el texto y utilizar los menús desplegables para cambiar el tipo de texto.



3.

AÑADIR IMÁGENES E INCLUSO FOTOGRAFÍAS


Elegir imágenes de la colección de Clipart o descargar su propia fotografía. Se procesará a través de un filtro half-tone para que pueda utilizarse para hacer un sello.



4.

VISTA PRELIMINAR E IMPRESIÓN

Clicar en „vista“ para ver la vista preliminar PDF y asegurarse de que los siguientes ajustes son correctos: Tamaño de papel DIN A4 (210 x 297 mm - también cuando se utilice papel vegetal A6) sin escalado de página y sin „modo automático rotar y centrar“.





EOS Standard

placa de distancia	9mm	
máquina	FS-800	FS-1200T

MONTAJE



CARTUCHOS SIN TINTA



Modelo	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
Peso de la tinta	2,5g	4,2g	3,6g	4,7g	7,1g	5,6g	7,2g	8,5g	7,8g	11,3g	11,4g	13,3g	14,3g	15,0g
Modelo	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50	EOS 20 2-color		EOS 30 2-color		EOS 40 2-color			
Peso de la tinta	5,3g	1,8g	4,2g	7,5g	8,7g	10,9g	1,2g	2,2g	1,9g	3,5g	2,5g	4,8g		

REENTINTAR





EOS X-large

placa de distancia			
máquina		FS-800	FS-1200T

MONTAJE

para EOS XL: abrir y cerrar la tapa para iniciar una segunda sesión flash



Modelo	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
Peso de la tinta	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

REENTINTAR





EOS Express

placa de distancia			
máquina	FS-800		FS-1200T

MONTAJE



EOS Hybrid Dater

placa de distancia			
máquina	FS-800		FS-1200T

MONTAJE



REENTINTAR



mantenerlo boca abajo durante 5 minutos



EOS Stamp Mouse

placa de distancia			
máquina	FS-800		FS-1200T

Modelo	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
Peso de la tinta	1,0 g	1,8 g	2,5 g

MONTAJE



1



2



3



4



5



6



7



REENTINTAR



1



2



3





EOS Motivational Stamp

placa de distancia			
--------------------	---	---	---

Modelo	Motivational Stamp
Peso de la tinta	1,2 g

MONTAJE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10





EOS Stamp Writer/Exclusive		
placa de distancia	 9mm 	
máquina	FS-800	FS-1200T
Modelo	Stamp Writer	
Peso de la tinta	0,5 g	

MONTAJE



EOS Pocket Stamp		
placa de distancia	Estándar o Expres	
máquina	FS-800	FS-1200T

MONTAJE



REENTINTAR





Leyenda

Embalaje blister		Cajita individual	
Masterbox		Cajita individual con dispositivo de suspensión	

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
 Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
 Imprimé sur papier certifié FSC®
 Impresso en papel certificado FSC®
 Impresso em papel com certificação FSC®
 Stampato su carta certificata FSC®

